












	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.p.A. Iscritta R.I. TN 01812230223	
	Viale Venezia 2/e 38057 Pergine Valsugana (TN)	
	PROCEDURA APERTA SETTORI ORDINARI	
	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA EDIFICI ED	
	IMPIANTI AZIENDALI.	
	CIG: 78693454ED CUP: B33H19000060005	
	VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 1 - SEDUTA RISERVATA	
	L'anno duemiladiciannove, addì 20 del mese di giugno alle ore 9, presso la	
	sede della STET S.p.A.,	
	sono presenti, in seduta riservata, Stefano Scotton, Presidente, Paolo Carlin	
	e Franz Geiser, componenti; Tiziano Sartori, segretario verbalizzante (senza	
	diritto di voto).	
	Il Responsabile del Procedimento Alessandro Monti consegna alla Commissione,	
	in formato digitale, le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi	
	ed abbandona la seduta.	
	Visto il bando di gara (ID procedura 631) del 16 aprile 2019, pubblicato sul	
	profilo di committente e nella GUCE n.575 del 16 aprile 2019;	
	visti i verbali delle sedute pubbliche di gara dd. 27/05/2019 e dd. 03/06/2019;	
	visti i nominativi dei concorrenti e confermato, da parte di tutti i componenti	
	della Commissione, nonché dal Segretario verbalizzante, di non incorrere in	
	cause di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto a taluno dei	
	partecipanti ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016;	
	la Commissione giudicatrice, constatata la regolare costituzione della stessa,	
	procede alle operazioni di seguito descritte:	
	- per ciascun concorrente verifica la corretta compilazione e sottoscrizione	

	delle schede tecniche e delle dichiarazioni presentate, non riscontrando ir-	
	regolarità;	
	- prende atto che parte della documentazione caricata a sistema a corredo	
	della domanda di partecipazione è stata fornita non in lingua italiana, in	
	difformità da quanto prescritto dal disciplinare di gara; tale documentazione	
	viene quindi scartata ai fini della valutazione tecnica;	
	- inizia quindi l'esame delle offerte tecniche, formulando le seguenti valu-	
	tazioni:	
	<b>Concorrente 1) - ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL:</b>	
	Elemento di valutazione 1: dalle schede tecniche dei software caricate a	
	sistema si evince che viene utilizzato 1 strumento di front-end centralizzato	
	per configurare antintrusione, controllo accessi e relativi account, per tutti	
	i 10 impianti.	
	Elemento di valutazione 2: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software presentano meccanismi di integrazione con i sistemi di auten-	
	ticazione LDAP, Active Directory, ecc..	
	Elemento di valutazione 3: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software non presentano la piena funzionalità web oriented dei front-	
	end.	
	Elemento di valutazione 4: si prende atto che nella dichiarazione di estensione	
	della garanzia presentata tramite la "Scheda garanzia" predisposta dalla Sta-	
	zione Appaltante vengono dichiarati 12 mesi di garanzia aggiuntiva.	
	Elemento di valutazione 5: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per la presa in carico presentata tramite la "Scheda SLA presa	
	in carico" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 10 ore di	

	miglioramento.	
	Elemento di valutazione 6: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per il sopralluogo presentata tramite la "Scheda SLA sopralluogo"	
	predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 13 ore di migliona-	
	mento.	
	<b>Concorrente 2) - AXITEA SPA:</b>	
	Elemento di valutazione 1: dalle schede tecniche dei software caricate a	
	sistema si evince che viene utilizzato 1 strumento di front-end centralizzato	
	per configurare antintrusione, controllo accessi e relativi account, per tutti	
	i 10 impianti.	
	Elemento di valutazione 2: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software presentano meccanismi di integrazione con i sistemi di auten-	
	ticazione LDAP, Active Directory, ecc..	
	Elemento di valutazione 3: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software presentano la piena funzionalità web oriented dei front-end.	
	Elemento di valutazione 4: si prende atto che nella dichiarazione di estensione	
	della garanzia presentata tramite la "Scheda garanzia" predisposta dalla Sta-	
	zione Appaltante vengono dichiarati 36 mesi di garanzia aggiuntiva.	
	Elemento di valutazione 5: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per la presa in carico presentata tramite la "Scheda SLA presa	
	in carico" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 10 ore di	
	miglioramento.	
	Elemento di valutazione 6: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per il sopralluogo presentata tramite la "Scheda SLA sopralluogo"	

predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 20 ore di miglioramento.

**Concorrente 3) - CA.MON. SRL:**

Elemento di valutazione 1: dalle schede tecniche dei software caricate a sistema si evince che viene utilizzato 1 strumento di front-end centralizzato per configurare antintrusione, controllo accessi e relativi account, per tutti i 10 impianti.

Elemento di valutazione 2: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince che i software presentano meccanismi di integrazione con i sistemi di autenticazione LDAP, Active Directory, ecc..

Elemento di valutazione 3: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince che i software presentano la piena funzionalità web oriented dei front-end.





Elemento di valutazione 4: si prende atto che nella dichiarazione di estensione della garanzia presentata tramite la "Scheda garanzia" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarati 6 mesi di garanzia aggiuntiva.







Elemento di valutazione 5: si prende atto che nella dichiarazione di SLA migliorativi per la presa in carico presentata tramite la "Scheda SLA presa in carico" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 2 ore di miglioramento.

Elemento di valutazione 6: si prende atto che nella dichiarazione di SLA migliorativi per il sopralluogo presentata tramite la "Scheda SLA sopralluogo" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 4 ore di miglioramento.

**Concorrente 4) - DAB SISTEMI INTEGRATI SRL:**

Elemento di valutazione 1: dalle schede tecniche dei software caricate a


	sistema si evince che viene utilizzato 1 strumento di front-end centralizzato	
	per configurare antintrusione, controllo accessi e relativi account, per tutti	
	i 10 impianti.	
	Elemento di valutazione 2: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software presentano meccanismi di integrazione con i sistemi di auten-	
	ticazione LDAP, Active Directory, ecc..	
	Elemento di valutazione 3: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software non presentano la piena funzionalità web oriented dei front-	
	end.	
	Elemento di valutazione 4: si prende atto che nella dichiarazione di estensione	
	della garanzia presentata tramite la "Scheda garanzia" predisposta dalla Sta-	
	zione Appaltante vengono dichiarati 36 mesi di garanzia aggiuntiva.	
	Elemento di valutazione 5: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per la presa in carico presentata tramite la "Scheda SLA presa	
	in carico" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 10 ore di	
	miglioramento.	
	Elemento di valutazione 6: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per il sopralluogo presentata tramite la "Scheda SLA sopralluogo"	
	predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 20 ore di migliona-	
	mento.	
	<b>Concorrente 5) - ELECTRON ITALIA SRL:</b>	
	Elemento di valutazione 1: dalle schede tecniche dei software caricate a	
	sistema si evince che viene utilizzato 1 strumento di front-end centralizzato	
	per configurare antintrusione, controllo accessi e relativi account, per tutti	
	i 10 impianti.	

	Elemento di valutazione 2: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software presentano meccanismi di integrazione con i sistemi di auten-	
	ticazione LDAP, Active Directory, ecc..	
	Elemento di valutazione 3: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software non presentano la piena funzionalità web oriented dei front-	
	end.	
	Elemento di valutazione 4: si prende atto che nella dichiarazione di estensione	
	della garanzia presentata tramite la "Scheda garanzia" predisposta dalla Sta-	
	zione Appaltante vengono dichiarati 36 mesi di garanzia aggiuntiva.	
	Elemento di valutazione 5: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per la presa in carico presentata tramite la "Scheda SLA presa	
	in carico" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 10 ore di	
	miglioramento.	
	Elemento di valutazione 6: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per il sopralluogo presentata tramite la "Scheda SLA sopralluogo"	
	predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 20 ore di migliora-	
	mento.	
	<b>Concorrente 6) - GIRARDI E ASSOCIATI SRL:</b>	
	Elemento di valutazione 1: dalle schede tecniche dei software caricate a	
	sistema si evince che viene utilizzato 1 strumento di front-end centralizzato	
	per configurare antintrusione, controllo accessi e relativi account, per tutti	
	i 10 impianti.	
	Elemento di valutazione 2: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software non presentano meccanismi di integrazione con i sistemi di	
	autenticazione LDAP, Active Directory, ecc..	


	Elemento di valutazione 3: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software non presentano la piena funzionalità web oriented dei front-	
	end.	
	Elemento di valutazione 4: si prende atto che nella dichiarazione di estensione	
	della garanzia presentata tramite la "Scheda garanzia" predisposta dalla Sta-	
	zione Appaltante non vengono dichiarati mesi di garanzia aggiuntiva.	
	Elemento di valutazione 5: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per la presa in carico presentata tramite la "Scheda SLA presa	
	in carico" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 4 ore di	
	miglioramento.	
	Elemento di valutazione 6: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per il sopralluogo presentata tramite la "Scheda SLA sopralluogo"	
	predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 8 ore di migliora-	
	mento.	
	<b>Concorrente 7) - SECURITY TRUST IT SRL:</b>	
	Elemento di valutazione 1: dalle schede tecniche dei software caricate a	
	sistema si evince che viene utilizzato 1 strumento di front-end centralizzato	
	per configurare antintrusione, controllo accessi e relativi account, per tutti	
	i 10 impianti.	
	Elemento di valutazione 2: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software presentano meccanismi di integrazione con i sistemi di auten-	
	ticazione LDAP, Active Directory, ecc..	
	Elemento di valutazione 3: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software non presentano la piena funzionalità web oriented dei front-	
	end.	

	Elemento di valutazione 4: si prende atto che nella dichiarazione di estensione	
	della garanzia presentata tramite la "Scheda garanzia" predisposta dalla Sta-	
	zione Appaltante vengono dichiarati 36 mesi di garanzia aggiuntiva.	
	Elemento di valutazione 5: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per la presa in carico presentata tramite la "Scheda SLA presa	
	in carico" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 10 ore di	
	miglioramento.	
	Elemento di valutazione 6: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per il sopralluogo presentata tramite la "Scheda SLA sopralluogo"	
	predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 20 ore di migliona-	
	mento.	
	<b>Concorrente 8) - SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE:</b>	
	Elemento di valutazione 1: dalle schede tecniche dei software caricate a	
	sistema si evince che non viene utilizzato né 1 strumento di front-end cen-	
	tralizzato per configurare antintrusione, controllo accessi e relativi ac-	
	count, per tutti i 10 impianti né 2 (1 per antintrusione ed 1 per controllo	
	accessi).	
	Elemento di valutazione 2: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software non presentano meccanismi di integrazione con i sistemi di	
	autenticazione LDAP, Active Directory, ecc..	
	Elemento di valutazione 3: dalle schede tecniche caricate a sistema si evince	
	che i software non presentano la piena funzionalità web oriented dei front-	
	end.	
	Elemento di valutazione 4: si prende atto che nella dichiarazione di estensione	




	della garanzia presentata tramite la "Scheda garanzia" predisposta dalla Sta-	
	zione Appaltante vengono dichiarati 36 mesi di garanzia aggiuntiva.	
	Elemento di valutazione 5: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per la presa in carico presentata tramite la "Scheda SLA presa	
	in carico" predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 8 ore di	
	miglioramento.	
	Elemento di valutazione 6: si prende atto che nella dichiarazione di SLA	
	migliorativi per il sopralluogo presentata tramite la "Scheda SLA sopralluogo"	
	predisposta dalla Stazione Appaltante vengono dichiarate 12 ore di migliona-	
	mento.	
	***	
	La Commissione procede quindi all'assegnazione dei punteggi definitivi, se-	
	condo quanto previsto negli atti di gara. I punteggi parziali e totali attri-	
	buiti, sono riportati nell'allegata scheda di Assegnazione punteggi offerta	
	tecnica.	
	Il presente verbale e l'allegato vengono messi a disposizione del Seggio di	
	gara per le successive operazioni. La documentazione costituente le offerte	
	tecniche oggetto di valutazione viene interamente riconsegnata alla Stazione	
	appaltante, per i successivi incombenti.	
	La seduta viene pertanto chiusa alle ore 13.00.	
	Il Presidente della Commissione giudicatrice	
	Stefano Scotton	
		
	I Membri della Commissione	

Paolo Carlin



Franz Geiser



Il segretario verbalizzante

Tiziano Sartori

